

VS1
SCOBIC

Elige la versión que mejor se adapte a tu empresa

Optimiza tus entregas en la ciudad, conduciendo esta moto eléctrica sin preocupaciones.

Entregar más paquetes por hora, puerta a puerta, nunca ha sido tan fácil.

Preparados para afrontar los retos urbanos más exigentes.

Gran movilidad y capacidad de carga.

Dispone de dos baterías intercambiables y accesorios para cualquier tipo de logística.





300 L + 36 L
Capacidad de volumen



75 kg + 25 kg
Capacidad de carga



2,2 (l) x 1,2 (h) x 0,7 (w)
Dimensiones



80 Km/h
Velocidad máxima



Up to 116 km
Autonomía
(condiciones de conducción óptimas)



60 V - 5,4 Kw/h
Voltaje y potencia



2,5 h
Tiempo de carga



4,7 kW
Potencia de motor



*



VS1

Paquetera trasera

Refrigeración pasiva trasera

Paquetera delantera

Dimensiones interiores

680x660x550

570x460x650

385x335x280

Volumen de carga

220 L

170 L

36 L

Carga útil

100 kg

100 kg

50 kg

Sensor de temperatura

No

Si

No

Datos técnicos



Modelo	* Light	* Mini	* Mouse	* VS1
Categoría	L2e-U	L2e-U	N1	L3e-A1
Largo x Alto x Ancho	2920 x 1850 x 980	2100 x 1850 x 750	3910 x 1900 x 1400	2217 x 1252 x 727
Volumen de carga	1,4 m3	0,5 m3	3,4 m3	2 cajas estandar
Distancia entre eje delantero y trasero	2240	1545	1800	1366
Peso en vacío del vehículo	268 kg	209 kg	600 kg	109 kg
Masa Máxima Técnicamente Admisible (MMTA)	685 kg	380 kg	1521 kg	320 kg
Carga útil	250 kg	50 kg	565 kg	100 kg
Autonomía	92 km homologados	101 km homologados	176 km homologados	116 km
Potencia Nominal del motor	3,7 kW	4 kW	10 kW	4,7 kW
Baterías (LiFePO4)	1 unidad	1 unidad	1 unidad	2 unidades
Voltaje Nominal de la batería (Capacidad)	72 V (7 kWh)	51,2 V (4,9 kWh)	86,4 V (25,9 kWh)	60 V (5,4 kWh)
Tipo de cargador	Europeo Tipo 2	Europeo Tipo 2	Europeo Tipo 2	Tipo europeo
Cargador On board	Si	Si	Si	No
Potencia de cargador	3000 W	2000 W	3300 W	1080 W
Velocidad máxima	45 km/h	45 km/h	85 km/h	80 km/h
Tiempo de carga	3,5 h (carga rápida)	3 h (carga rápida)	6 - 8 h	5 - 6 h

Configuraciones de cajas






Light

	 * Paquetara XL	 Refrigeración pasiva	 Pick up Standard
Dimensiones interiores	1260x870x1220	1370x880x977	1360x880x300
Volumen de carga	1,4 m3	1,2 m3	---
Carga útil	250 kg	220 kg	260 kg
Sensor de temperatura	No	Si ⁽¹⁾	No

VS1

	 * Paquetaera trasera	 Refrigeración pasiva trasera	 Paquetaera delantera
Dimensiones interiores	680x660x550	570x460x650	385x335x280
Volumen de carga	300 L	170 L	36 L
Carga útil	100 kg	100 kg	25 kg
Sensor de temperatura	No	Si ⁽¹⁾	No

Mouse

	 Paquetaera Standard	 * Paquetaera XL	 Refrigeración pasiva	 Refrigeración activa	 Pick up Standard
Dimensiones interiores	2230x1270x1110	2210x1390x1415	2080x1255x1060 2080x1255x1360	2205x1260x1600	2195x1035x325
Volumen de carga	3,4 m3	4,4 m3	3 m3 - 4 m3	4,4 m3	---
Carga útil	565 kg	565 kg	500 kg	500 kg	565 kg
Sensor de temperatura	No	No	Si ⁽¹⁾	Si	No

Mini

	 * Paquetaera Standard	 Refrigeración pasiva
Dimensiones interiores	700x710x960	700x710x960
Volumen de carga	0,5 m3	0,5 m3
Carga útil	50 kg	50 kg
Sensor de temperatura	No	Si ⁽¹⁾

Si ⁽¹⁾ accesorio opcional.

Todas las cajas son adaptables a las necesidades del negocio.

Personaliza la carrocería del vehículo con la imagen corporativa de tu empresa, logotipo o el mensaje deseado.



Marca



Pintura



Personalización de caja

